## 伊東市のスギ・ヒノキ花粉飛散 No 2 (2005年)

## 藤井まゆみ (藤井クリニック)

6 年前から静岡県伊東市で、ダーラム型花粉捕集器による空中飛散花粉数の計測を行っております。 昨年の花粉学会で、過去 4 年間のスギ・ヒノキ花粉飛散数について、静岡県の浜松・静岡・沼津と花粉飛散数の違いについて考察し、また伊東市の地理気象的条件についても検討し、報告いたしました。

浜松市の高原定幸先生は20年近くスギ・ヒノキ花粉数計測を続けていらっしゃいます。、 その結果をふまえて、前年7・8月の天竜市の毎日の最高気温の累積(合計)が少なく降水 量が多いと、浜松における花粉症発症は少ないと予測式を出されております。

昨年、4 年間の計測結果からの解析ですが、伊東においても、前年の天城の降水量が多いと花粉飛散数が少ない傾向を認めました。 また、2 月 $\sim$ 4 月に伊東に吹く風向きもスギ・ヒノキ花粉飛散に関係するようでした。

今年は、予想通り伊東市においてもスギ・ヒノキ花粉飛散数が多かったです。 今年のデータを添えて過去5年間について、スギ・ヒノキ花粉飛散数と2月~4月の風向き、降水量や前年の天城の降水量の関係を検討しました。

今後も空中飛散花粉数の計測を続け、地域の地理気象状況から、患者さんに役立つ花粉 飛散予測を行いたいと思います。

## 2月~4月のスギ・ヒノキ花粉飛散総数/cm2

## 伊東の花粉飛散

|       | 浜松   | 静岡          | <u>沼津</u> | 伊東    | 合計    | 開始日   | 終了日   |
|-------|------|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 2001年 | 9556 | 9097        | 7293      | 7242  | 33188 | 2月12日 | 5月14日 |
| 2002年 | 4963 | 10129       | 8058      | 11764 | 34914 | 2月 7日 | 4月20日 |
| 2003年 | 7214 | <b>5438</b> | 3893      | 3392  | 19937 | 2月 8日 | 5月16日 |
| 2004年 | 1331 | 448         | 844       | 960   | 3583  | 2月15日 | 5月15日 |
| 2005年 | 7804 | 11980       | 12286     | 14913 | 46683 | 1月30日 | 5月25日 |